



ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

Byggnadens adress		Fastighetsbeteckning	
Byggnadsnummer	Bruttoarea (m ²) (frivillig uppgift)	Byggnadsår	Ombyggnadsår
Kommun		Byggnadens lokala koordinater X: Y:	

FASTIGHETSÄGARE

Firmanamn/Namn		Organisationsnummer
C/o		
Gatuadress/Boxadress	Postnummer	Ort
Kontaktperson	Telefonnummer	E-postadress
Befattning kontaktperson		

ENTREPRENÖR

Firmanamn		Organisationsnummer
Gatuadress/Box	Postnummer	Ort

Hjälp att beräkna PCB-mängder

Fogmassor

Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6-7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln:

$\text{Halt (mg/kg)} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$

1.000.000

I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m.

Isolerrutor

Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln:

$\text{Omkrets (m)} \times 0,04 \text{ (kg/m)}$

Kondensatorer

PCB-innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, det vill säga mängden PCB (kg) blir då:

$\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st)}$

Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln.

Golvmassor

Mängden PCB (kg) beräknas med formeln:

$\text{Halt (mg/kg)} \times \text{yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$

1.000.000

FOGMASSOR

Halt	Foglängd (m)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
>500 mg/kg			
50-499 mg/kg			
2-49 mg/kg			
Totalt			

ISOLERRUTOR (uppgift från blankett C2)

	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Totalt			

KONDENSATORER (uppgift från blankett C3)

Typ	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Lysrörsarmatur			
Övrigt			
Totalt			

GOLVMASSOR (uppgifter från blankett C4)

	Yta (m²)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Totalt			

AVVIKELSER FRÅN SANERINGSANMÄLAN

Ange till exempel om annan arbetsmetod använts mot vad som angetts i anmälan, om det skett några tillbud, om ytterligare fogmassa har hittats så att den sanerade mängden blivit större än beräknat med mera.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR**BILAGOR**

☐ Inventeringsprotokoll – fogmassor (Blankett C1)	☐ Inventeringsprotokoll – isolerrutor (Blankett C2)
☐ Inventeringsprotokoll – kondensatorer (Blankett C3)	☐ Inventeringsprotokoll – golvmassor (Blankett C4)

FASTIGHETSÄGARENS UNDERSKRIFT

Ort och datum	
Namnteckning	Namnförtydligande

Information

Ifylld blankett inklusive bilagor skickas till

Miljöförvaltningen 205 80 Malmö eller via e-post till miljo@malmo.se.

Behandling av personuppgifter – allmän information

Miljönämnden ansvarar för behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Läs mer om hur Malmö stad hanterar personuppgifter på malmo.se/personuppgifter.