

# Ansökan om bullerskydds- bidrag för fönsteråtgärd



Undertecknad fastighetsägare ansöker härmed om bidrag för bullerdämpande åtgärder på bostadsfönster. Till ansökan bifogas:

- Kopia på fastighetens fasadritning (skala 1:100 och med tydlig skalstock).
- Planritning av våningsplan två för flerbostadshus, eller samtliga plan för villor/radhus. Om planlösningarna i flerbostadshus skiljer sig åt på de olika våningarna ska detta anges.
- Fotografi av utformningen på fastighetens fönster (typ av fönster).
- Fotografi av fasaden i sin helhet.

## Intyg om annan verksamhet än permanent boende (kryssa det alternativ som passar)

- Härmed intygas att hela fastigheten endast används för permanent boende
- Härmed intygas att information om annan verksamhet än permanent boende bifogats ansökan om bullerskyddsbidrag.

## Intyg om ljudkrav (kryssa det alternativ som passar)

Detaljplaner och bygglov som kan innehålla ljudkrav finns i stadsbyggnadskontorets arkiv.

- Härmed intygas att inga ljudkrav har ställts på fastigheten.
- Härmed intygas att alla ljudkrav som ställts på fastigheten bifogats ansökan om bullerskyddsbidrag.

## Intyg om andra bidragsansökningar (kryssa det alternativ som passar)

- Härmed intygas att inga andra bidrag sökts/kommer att sökas i samband med de fönsteråtgärder ansökan avser.
- Härmed intygas att information andra bidrag som sökts/kommer att sökas har bifogats ansökan.

Ansökan avser fastigheten:

År då huset/husen byggdes:

År då ni eventuellt utfört omfattande ombyggnation av huset/husen:

Datum, underskrift:

Namnförtydligande:

Underskrift i egenskap av:

Telefon dagtid:

Postadress:

E-postadress:

## Ansökan skickas till:

[bullerskyddsbidrag@malmo.se](mailto:bullerskyddsbidrag@malmo.se)


## Kontaktuppgifter

Serviceförvaltningen

Linda Tilly och Björn Petersson

040- 34 10 00

[bullerskyddsbidrag@malmo.se](mailto:bullerskyddsbidrag@malmo.se)



### **Sista ansökningsdag**

Sista ansökningsdag för att kunna erhålla bidrag påföljande år är den 30:e september.

### **Bidragets storlek**

Bidraget per kvadratmeter fönsterarea uppgår högst till det belopp som fastställs av fastighets- och gatukontoret och som erbjuds vid ansökningstillfället (se tabell). Fönsterarean mäts (från karm till karm) på insidan av fönstret.

Behovet av dämpning beror på hur hög ljudnivån utomhus vid fasad är. En högre ljudnivå utomhus kräver att åtgärderna dämpar mer för att ljudnivån inomhus ska klara kraven. Behov av dämpning meddelas då ansökan blir preliminärt godkänd.

Bidrag utgår endast för de faktiska kostnaderna (exkl moms) upp till beviljat bidrag. Bidrag utgår inte om endast underhållsåtgärder genomförs.

### **Bidrag för ventilationsdon**

Bidrag för byte av ventilationsdon för tilluft är frivilligt att utnyttja. Bidraget betalas endast ut för de rum där man installerat nya ventilationsdon för tilluft. Kontrollmätning görs med ventilationsdon i öppet läge, eller i läge som krävs för att aktuella krav på luftflöde uppfylls. Om byte av ventilationsdon inte görs så förutsätts befintlig lösning klara krav på ljuddämpning.

### **Bidrag för bullerplank**

Om fastighetsägare som alternativ till fönsteråtgärder väljer att upprätta ett bullerplank på sin tomt beräknas bidraget storlek utifrån fönsterarean på de fönster som skyddas av planket. Observera att bygglov ska sökas från stadsbyggnadskontoret.

### **Bidragstabell**

Gäller fr o m 2011-01-01 och tills vidare

### **Prioritering av ansökningar**

Bidragsansökningarna prioriteras årligen enligt följande:

1. ljudnivå vid fasad
2. ljudnivå inomhus

Fastighets- och gatukontoret meddelar under vilket år bidraget avses utbetalas. Sökande som på grund av turordningen inte kan erbjudas bidrag det år de sökt prioriteras bland kommande års ansökningar.

För att få bidraget ska åtgärderna vara vidtagna och färdigställda inom av fastighets- och atukontoret angivna tidsramar. Om åtgärder ej är klara inom tidsramen läggs ansökan sist i turordningen.

### **Krav på åtgärderna**

Ljudnivå inomhus efter åtgärd ska vara som högst 30 dBA ekvivalent nivå, samt 45 dBA maximal nivå nattetid. Besked om vilken dämpning som krävs för att klara riktvärdena ges i samband med att bidraget preliminärt beviljas.

Innan bidrag betalas ut ska kontrollmätningar vara genomförda och godkända av fastighets- och gatukontoret. Fastighetsägaren ska också ha sänt in en kopia på teknisk specifikation av åtgärderna samt avtal/faktura där det klart och tydligt framgår kostnaden för bullerreducerings-åtgärden.

Om åtgärderna förändrar fasadens utseende exteriört ska bygglov sökas hos stadsbyggnadskontoret.

### **Ljudmätningar**

Fastighetsägaren ombesörjer att ljudmätningar genomförs av fastighets- och gatukontorets konsult.

Fastighets- och gatukontoret bekostar följande mätningar:

- En kvalificeringsmätning: mätning av fasadens dämpning innan åtgärd
- En provmontagemätning för att fastställa att den valda metoden håller tillräcklig ljuddämpning
- En omgång kontrollmätningar som utförs i minst en tredjedel av boningsrummen

Fastighetsägaren bekostar mätningarna (genom reducerat bidrag eller fakturering):

- då fastighets- och gatukontorets ljudmätningsskonsult ej har tillträde till lägenheter trots överenskommelse med fastighetsägaren eller dess ombud
- vid extra mätningar av ej godkända kontrollmätningar
- då påbörjade åtgärder ej fullföljs

### **Fastighetsägarens ansvar**

Fastighetsägaren ansvarar själv för:

- upphandling/val av entreprenör
- åtgärdernas genomförande
- samtliga bygg- och konstruktionsbesiktningar
- att ventilation i fastigheten fungerar även efter att fönsteråtgärderna genomförts.
- att den uppnådda fasaddämpningen efter åtgärd inte försämras i framtiden.

Bidrag för ventilationsdon kan inte sökas i efterhand om det skulle visa sig att ventilationen försämrats.

Fastighets- och gatukontoret kontrollerar endast åtgärderna ur bullerreduceringssynpunkt.

### **Fastigheter som redan fått bidrag**

En fastighet kan som regel endast erhålla bidrag en gång. Undantag kan göras om den åtgärd som låg till grund för bidraget visar sig vara otillräcklig på grund av att de yttre förutsättningarna har förändrats i väsentlig grad, och detta ligger utanför fastighetsägarens påverkan.